




感染症対策グッズ

まだまだ続く飛沫対策・咳エチケットの徹底に！



アジャスター付洗えるマスク1枚入り



●アジャスター付きで自分好みにゴムのサイズを調整できます。●洗って繰り返し洗える立体マスクです。

大人用：杓付/ライトグレー
子ども用：杓付

ポカポカフリースマスク1枚入り



●寒い季節に重宝な汗や水気を給水して発熱する吸湿発熱フリース生地のマスクです。●手洗いで繰り返し使用可能です。

大人用：ネビ- /ライトピンク/グレー

PFE不織布3層マスク50枚入り



●立体プリーツ加工を採用し、息苦しくなく、メイク崩れしにくい、ノーズワイヤータイプです。

大人用：17.5x9cm 子ども用：12.5x9cm

マスクスタンド



MG-10



MG-20

●一時的にマスクを外すときのマスク置きに。吊り下げて清潔をキープできます。

MG-10：卓上タイプ 定価：¥600

MG-20：クリップタイプ 定価：¥500

簡易フェイスシールド



●シールドが頭に沿ってしなるため、全体をしっかり覆います。●高い透明度のシールドで、しっかり視界を確保します。

メガネフェイスシールド



●メガネのようにスッとかけられるから、つけ心地、着けやすさ共に抜群です。●メガネの上から使用可能、しっかり防護、防塵 ●店頭に並べやすいBOX入り



メガネの上から使用可能

ピンク/ブルー/グリーン

マウスシールド




●感染防止、ウイルス感染予防 ●飲食店や小売店での接客対応、学校の先生や学習塾の講師、理容店、美容業界、医療、物流業界にも。



サーモスマイル

- 触れずに素早く測れる非接触式電子温度計。●省エネ自動電源OFF機能搭載。●測定値自動保存メモリー機能搭載（32回まで記録可能）



ハンディサーモ ※数量限定

- 触れずに素早く測れる非接触式電子温度計。●食物・液体などにも触れずに測定！●最大で50回分の測定データを記録できるメモリー機能搭載



アルコール75%除菌ジェル

- アルコールジェル大容量500ml ウイルス除去除菌対策に。●気になったら素早くアルコール除菌！ウイルスや菌等による汚れに！●水で洗い流したりする必要はありません。乾燥に優れているのでサッパリ、ベタつく心配もありません。ご家族はもちろん、職場、店舗、公共施設などにもご使用できます。（バス、電車、タクシー、会社、学校、病院、介護施設等）

※在庫無くなり次第同等品に切替えさせていただきます

Bitoway アルコール除菌ジェル 500ml



アルコール除菌液



業務用 4L 業務用 400ml

- うすめる手間なく、いつでもかんたんに除菌できます。●保湿成分としてグリセリンを配合し、アルコールによる手荒れ、手指の乾燥を防ぎます。

オートディスペンサー500ml



- 赤外線オートセンサーなので手をかざすだけでアルコール除菌ができます。●500mlの大容量！頻繁に詰め替える必要がありません。

足踏み消毒ポンプスタンド & インフォメーションボード



- ポンプに触れないから衛生的。●片手が塞がっていても噴射できます。●設置、交換も簡単で様々なポンプに対応。

足踏み消毒ポンプスタンド 定価：¥19,500

インフォメーションボード 定価：¥2,500

● 段ボールデスクトップパーティション 3台入/10台入



●部品どうしを差し込むだけ。工具不要で簡単組み立て。●書類の受け渡しや配線に便利な下部切り欠き付。

W900xD200xH700 切り欠きW400xH50
PTS-D9070-3P 3台入 定価：¥7,400
PTS-D9070-10P 10台入 定価：OPEN

● カウンターパーティション



●カウンターの奥行きに合わせてパネル取付位置が調節可能。より効果的な飛沫飛散対策が可能です。●縁はケガ防止に糸面取り加工※を施しています。●天板厚み18~50mmに対応。厚み25mm未満~18mmの天板には、付属のスペーサーを使用します。

PTS-CT4560 W450xH600 定価：¥10,000
PTS-CT6060 W600xH600 定価：¥11,000

● スタンディング卓上パーテーション

窓口カウンターなど立ったまま使えるロングタイプ!
店舗やオフィス・講演会や教壇での授業シーンの飛沫防止対策に!



カウンター用受け渡し口も!
(A3サイズまでOK)




高さ90cm!
透明シールドで3面をガード!

2mm厚
高透明度
PET製

組立
簡単

- アルコール洗剤での清拭が可能
- 平たくたたんだ状態で保管できます
- 角R加工で安心・安全





セット内容
・パネル(650×900×2mm) 1枚
・パネル(350×900×2mm) 2枚
・コーナー用固定パーツ 12個

定価：¥5,800

● アクリルパーティション

アクリル板が飛沫感染対策に役立ちます。

1. 透明度の高いアクリル樹脂製なので視界を妨げず違和感なくご使用いただけます。
2. ボードを脚にはめ込むだけでお使いのデスクにカンタンに設置できます。
3. アクリル製で布で拭けるので清潔な状態を保てます。



ベース部: (差し込み式) 5mm
 足部: 250×200×5.0mm厚/左右2ヶ所
 本体メインボード材質: 透明アクリル3mm厚
 足部ボード材質: 透明アクリル5mm厚

定価

ACB-1 W900xH600xD200 横幅 900mm : OPEN
 ACB-2 W1200xH600xD200 横幅 1200mm : OPEN
 開口部: W300xH100

上記サイズ以外を希望される場合は別途お見積りいたしますのでサイズ・数量をお知らせください。

● ナカバヤシアクリルパーティション

開口部高さは3段階に調節可能



飛沫防止を重視した取付位置です。書類や封筒などの受け渡しに
 段ボール箱などの受け渡しに

パネル下部の開口部高さを3種類から選べます。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。

好評発売中の3タイプ

サイドパネル追加可能



サイドパネルの追加でより飛沫感染防止に対する効果が期待できます。

高品質アクリル板使用
 縁はケガ防止に糸面取り加工[※]を施しています。

[※]糸面取り加工: 0.2mm以下の繊細な面取りの事。

いろんなシーンで...

対面での接客時や来客時

受付やインフォメーション

会議やミーティングに

対面での作業時に

などに安心です。

アクリルパーティション 1200×600サイズ

PTS-AC1260

(C)クリア 88347 0 定価: ¥24,000

●本体寸法: W1200×D265×H600-650-750mm ●本体重量: 5.4kg
 ●材質: パネル/アクリル(厚み5mm), 脚フレーム/スチール 粉体塗装
 ●パッケージ寸法: W1220×D618×H40mm ●パッケージ重量: 7.5kg
 ●入数: 1/1
 ●組立: お客様組立 ●生産国: 日本



アクリルパーティション 600×600サイズ
 PTS-AC6060

(C)クリア 88502 3 定価: ¥12,000

●本体寸法: W600×D263×H600-650-750mm ●本体重量: 2.5kg
 ●材質: パネル/アクリル(厚み3mm), 脚フレーム/スチール 粉体塗装
 ●パッケージ寸法: W620×D618×H40mm ●パッケージ重量: 3.5kg
 ●入数: 1/1
 ●組立: お客様組立 ●生産国: 日本



アクリルパーティション 900×600サイズ
 PTS-AC9060

(C)クリア 88503 0 定価: ¥16,000

●本体寸法: W900×D263×H600-650-750mm ●本体重量: 3.0kg
 ●材質: パネル/アクリル(厚み3mm), 脚フレーム/スチール 粉体塗装
 ●パッケージ寸法: W920×D618×H40mm ●パッケージ重量: 4.5kg
 ●入数: 1/1
 ●組立: お客様組立 ●生産国: 日本



アクリルパーティション用サイドパネル2枚セット
 PTS-AC3060

(C)クリア 88504 7 定価: ¥12,000





●本体寸法: W300×D3×H600mm ●本体重量: 1.4kg
 ●材質: パネル/アクリル(厚み3mm)
 ●パッケージ寸法: W630×D318×H40mm ●パッケージ重量: 1.9kg
 ●入数: 1/1
 ●組立: お客様組立 ●生産国: 日本

アルミ 枠飛沫防止パーティション


※アクリルパネルにも変更できます。(別途見積)



透明部に名入れをする事もできます



AP-22T
外形寸法 / W600×D250×H723 (ベース内向時)
 / W816×D250×H723 (ベース外向時)
材 質 / 枠: アルミ、透明部: 塩ビ (t=3.0)
 台座: スチール
質 量 / 2.9kg



AP-23T
外形寸法 / W900×D250×H723 (ベース内向時)
 / W1116×D250×H723 (ベース外向時)
材 質 / 枠: アルミ、透明部: 塩ビ (t=3.0)
 台座: スチール
質 量 / 4.3kg



AP-22TとAP-22TOP
セットでご注文の場合 品番: AP-22S



AP-23TとAP-23TOP
セットでご注文の場合 品番: AP-23S

※送料別途かかります。

● 透明ロールスクリーン



- 飛沫感染防止として!
- 5mm単位でオーダー対応!
- 規格品2サイズを用意!
- 「防災認定品」スクリーンだから安心!



POINT 2 お使いいただく方の「安全」と「利便性」をアップ!


タチカワブラインドの『透明ロールスクリーン』なら、お使いいただくシーンに合わせてもっと安全・便利にできます!

- カウンター等の内側からの操作に限定するなら「チェーン持出し操作」!



片面からの操作に限定でき、来訪者による不意の操作で、巻き上がってしまうことを防げます。

- 天井が高いところにとっても便利! お好きな高さで巻き上げが止まる「リミットストッパー」(オプション)!



リミットストッパー(オプション)を装備することで、手の届く、お好きな高さまで巻き上げ停止できます。「不意に巻き上がって、手が届かず困った」といったことを予防します。

- 透明のスクリーンだから、しっかり視界を確保。
- 上に巻き上げて高さ調節が可能。
- オーダーと規格品を用意。
- ワンタッチブラケットで簡単施工。
- 天井の状況に合わせて施工が可能。
- シーンや用途で選べる2つの操作方法「チェーン持ち出し操作」・「プルコード操作」
- 天井が高いところにとっても便利! 「リミットストッパー」(オプション)


ポータブル窓口電話システム

仮設置タイプ

担当者側

ポータブル窓口電話システム PCC-100

お客様側



- 担当者側マイク
- 担当者側スピーカー
お客様の音声が発送されます。
- イヤホン端子(側面)
お客様の音声をイヤホン(別売)で聞くことができます。

- お客様側マイク
- お客様側スピーカー
担当者の音声が発送されます。

- 飛沫防止スクリーンを挟んで親機(担当者側)・子機(お客様側)を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。
- ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置が可能です。
- スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が簡単です。
- お客様側はスイッチ操作不要です。電源オンで常に放送しますので、操作に戸惑うことはありません。
- マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用しています。



- 子機マイク音量つまみ
お客様側マイクの音量を調節します。
- 電源スイッチ
ONにすると、お客様からの音声を常に放送します。
- 親機マイク音量つまみ
担当者側マイクの音量を調節します。
- 担当者用トークスイッチ
担当者が話す時に押します。
※簡易双方向通話方式です。
- ユニット間接続ケーブル(付属)
親機と子機を接続します。
コネクタ式で、簡単に接続できます。
(長さ約2m)
- ACアダプター(付属)
AC100Vコンセントに接続します。
机の下などに設置します。
(長さ約3m)

■電源ON時

電源スイッチをONにしておくことで、急な来客にも対応。
担当者側マイクは停止していますが、打ち合わせ等の音声がお客様側に放送されることはありません。



■お客様通話時

お客様側マイクは常に稼働中です。スイッチ操作は必要ありません。




■担当者通話時

担当者が話す時はトークスイッチをONにしてください。
その状態でも、お客様はそのままお話しいただけます。



※製品と具はししイメーンで。 ※掲載情報は、都合により変更される場合がありますので予めご了承ください。

サーモマネージャー



- 測定精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ を実現
 - 異常検知時にアラートでお知らせ、離れた場所からも以上を察知できます。
 - マスクの上からも検知可能です。
 - 設置工事不要、組立簡単で、商品到着後すぐにご利用いただけます。
 - 主要機能に特化した設計と自社工場での製造により、高性能・低価格を実現
- モデル：TOA-TMN-1000
 - 液晶表示：8インチ
 - 測定精度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
 - 自動測定距離：5cm~10cm
 - 電源：ACアダプタ
 - 設定警報温度： 37.5°C 以上
 - 寸法：272 (L) × 136 (W) × 26 (H) mm
- ※設定の変更はできません。

サーモビューワー



- カウンターやデスクに置くだけ
- 非接触 & 瞬間表示
- 高温の場合は音と光でお知らせ。
- モニター映像でサインージPR (オプション)

●寸法：300 (W) × 200 (D) × 410 (H) mm

温度センサー及び表示部

- 測定精度： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- 自動測定距離：5cm~10cm
- 電源モード：電源またはバッテリー電源
- 設定警報温度：高温時(37.5°C 程度以上)赤LED点滅+警告音
- モニター
- 液晶表示：7インチ
- 電源：AC100V/DC5V 2A

● @除菌PREMIUM手・洗う：使い方

電解水をご存知ですか？

水と塩からつくる電解水は安心・安全。

タンパク質や油脂を分解する洗浄効果をもつアルカリ性の電解水と、菌やウィルスに対して効果がある酸性電解水があります。電解水は、食器や調理器具の洗浄、除菌や清掃、洗濯など衣食住にかかわるあらゆるところで活用されています。



除菌電解水給水器

商品名 @除菌手・洗う[®]

お渡し価格：担当営業へお問い合わせください

本体寸法：W265×D142×H366mm 重量：約4.2kg

給水方式：元止め方式 定格消費電力：60W

有効塩素濃度：20mg/kg～40mg/kg±10mg/kg

pH範囲：5.0～6.5 生成量：最大3L/分 電解補助液1L付属

- 手をかざすだけで、酸性電解水が出る
- 使い途に合わせて濃度レベルが変えられる [LEVEL1～5 (20mg/kg～40mg/kg±10mg/kg)]
- 吐出時間が変えられる [10秒～120秒 1秒単位]
- 吐出の量を設定できる [1L～200L 1L単位]
- 消耗品は専用電解補助液 (塩化ナトリウム+希塩酸)


※数値は原水の水圧、水質、水温、設定条件によって異なります。

水道水に微量の塩を添加して電解槽にて電気分解し、発生したイオンを特殊な膜を使用して分離。

酸性電解水とアルカリ性電解水を生成します。

酸性電解水は塩素と水が反応し次亜塩素酸を生成します。除菌、脱臭、漂白効果があります。

アルカリ性電解水はタンパク質や脂質を分解する洗浄効果があります。



除菌・脱臭・漂白

洗浄

消耗品 (別売)

専用 電解補助液

原材料：塩化ナトリウム、希塩酸

電解補助液 1Lで次亜塩素酸水を約600L生成

1Lタイプ (1L×4本セット)

メーカー希望小売価格20,000円税別

10Lタイプ

メーカー希望小売価格28,000円税別



補助液は原液です。絶対に口に入れないでください。

交換部品：電解槽、チューブポンプ

酸性電解水の特徴

酸性電解水、次亜塩素酸ナトリウム、アルコールの食品添加物グレードでの比較

	酸性電解水	次亜塩素酸ナトリウム	アルコール
作業性	<ul style="list-style-type: none"> ●そのまま使用できる ●対象物が濡れていてもOK 	<ul style="list-style-type: none"> ●適正な希釈が手間 ●すすぎが大変 	<ul style="list-style-type: none"> ●対象物が乾いていないと効果がない
使いやすさ	<ul style="list-style-type: none"> ●直接肌に触れても大丈夫 ●ほとんど臭いなし ●噴霧ができる ●脱臭できる 	<ul style="list-style-type: none"> ●手袋・マスクが必要 ●塩素臭がある ●噴霧できない 	<ul style="list-style-type: none"> ●手荒れが心配 ●アルコール臭がある ●噴霧できない
除菌効果	<ul style="list-style-type: none"> ●幅広い菌、ウイルスに効果あり 	<ul style="list-style-type: none"> ●200 mg/kg溶液は芽胞菌に効果が小さい 	<ul style="list-style-type: none"> ●ノロウイルス、芽胞菌に効果が無い
安全性	<ul style="list-style-type: none"> ●誤って口に入っても大丈夫 ●残留塩素が少ない 	<ul style="list-style-type: none"> ●残留塩素が多い (高濃度で使用される為、残りやすい) ●まぜるな危険 (トリハロメタンが発生しやすい) ●人体への影響がある 	<ul style="list-style-type: none"> ●引火の恐れ ●アルコールアレルギーの人には使用できない


@除菌PREMIUM手・洗う: 安心で使いやすい

次亜塩素酸 (HClO) を含んだ、
除菌効果が高く人・環境に優しい洗浄除水を生成します。

非接触式
ハンドセンサー

最大3L/分

微酸性
pH5~6.5 6



	弱酸性電解水	@除菌PREMIUM 手・洗う (微酸性電解水)	次亜塩素酸ナトリウム
pH	2.7~5.0	5~6.5	9~10
次亜塩素酸率	80~90%	90%以上	5%以下

電解水の特徴

除菌

酸性電解水に含まれる次亜塩素酸の力により高い除菌効果を発揮します。

脱臭

酸性電解水により、臭い成分が酸化分解されます。

漂白

酸性電解水に含まれる塩素系成分が、黄ばみ黒ずみなどの汚れ色素を分解します。

洗浄

電気的な力や酸化・乳化作用により、細かい部分に入り込んだ汚れも強力に洗浄します。

酸性電解水

アルカリ性電解水

細菌破壊のイメージ

■次亜塩素酸 (HClO)



細菌の細胞膜や形質膜を透過して内部組織を破壊します。だから素早い除菌が可能になります。

酸性電解水の除菌力は、次亜塩素酸(HClO)という成分です。

次亜塩素酸は、細菌の細胞膜を透過し、細菌を破壊する作用があります。



株式会社永池

佐賀本社：佐賀県佐賀市高木瀬町大字東高木262-1

☎0952-31-1151

福岡支社：福岡県大野城市大池2-24-6

☎092-504-3400

長崎支社：長崎県長崎市田中町1235番2 長崎卸センター内

☎095-837-8123

東京営業支社：東京都三鷹市下連雀6丁目1-33 三鷹ビル4階A

☎0422-24-9536

岡山営業所：岡山県倉敷市水島北瑞穂町10-1 1階

☎086-441-3833

↓ HP ↓



2020年10月号

担当：

